



REPRODUCING TO PERFECTION THE
DECISIVE AND ICONIC GRAPHISMS OF
BRECCIA STONE, FOR EVOCATIVE VIEWS
THAT FIND THEIR INSPIRATION IN
NATURE.

Riprodurre alla perfezione i grafismi decisi e iconici della pietra breccia,
per suggestioni che trovano la propria ispirazione nella natura.

Die perfekte Reproduktion der klaren, ikonischen Zeichnung von Breccie-Stein für
Impressionen, die von der Natur inspiriert sind.

Reproduire à la perfection les graphismes décisifs et iconiques de la pierre de
brèche, pour des suggestions qui trouvent leur inspiration dans la nature.

Качественное воспроизведение таких узнаваемых четких графических
рисунков камня брекчия, обязанных своим очарованием самой природе.

Floor / Venistone Ivory 120120 Kry
Wall / Venistone Ivory 120120 Kry

VENISTONE

Krystal Technology
Nat Plus Technology
In-Out Project
Digital Plus Technology

Porcelain
Rectified
Gres porcellanato
Rettificato
Feinsteinzeug
Kalibriert
Grès cérame
Rectifié
Керамогранит
Ректифицированная

9mm 20mm

Surfaces



Nat
Natural



Kry
Krystal



Rigato
Grooved




***As 2.0**
Antislip 20mm

Colours



Ivory



Emerald




Beige




Gold



Pearl





Grey



Dark

Number
of patterns

Sizes

30		120x120 48"x48" 120x120 48"x48" Kry
40		60x120 24"x48" 60x120 24"x48" Kry
40		60x120 24"x48" Rigato
40		90x90 36"x36" 89x89 35½"x35½" Kry
55		60x60 24"x24" 60x60 24"x24" Kry
40		60x120 24"x48" As 2.0*

Decors&Accessories


30x30 12"x12"
Mosaico


30x30 12"x12"
Mosaico Kry

* As 2.0
Solo per i colori: Ivory, Beige, Pearl, Grey, Dark.
Only for colorus: Ivory, Beige, Pearl, Grey, Dark.





Four different surface finishes emphasize Venistone's sophisticated color tones and refined graphics: **Nat-Plus**, natural and anti-slip in a single solution. **Krystal**, special polishing, for a very hard and brilliant surface like crystal. **AS 2.0**, anti-slip, for outdoor use. **Rigato**, longitudinal grooves to decorate partitions and walls.



Quattro differenti finiture di superficie enfatizzano le sofisticate tonalità di colore e i ricercati grafismi Venistone: **Nat-Plus**, naturale e antiscivolo in un'unica soluzione. **Krystal**, levigatura speciale, per una superficie durissima e brillante come il cristallo. **AS 2.0**, antiscivolo, per l'esterno. **Rigato**, incisioni longitudinali per decorare quinte e pareti.



Vier verschiedene Oberflächen betonen die raffinierten Farbtöne und die außergewöhnliche Zeichnung von Venistone: **Nat-Plus**, natürlich und rutschsicher in einem Produkt. **Krystal**, ein Spezi­alschliff für eine Oberfläche, die sehr hart und glänzend wie Kristall ist. **AS 2.0**, rutschsicher, für Außenbereiche. **Rigato**, mit Längsgravuren zur Verzierung von Raumteilern und Wänden.



Quatre finitions de surface différentes mettent en valeur les tons de couleurs et les graphiques sophistiqués de Venistone: **Nat-Plus**, naturel et antidérapant en une seule solution. **Krystal**, un polissage spécial pour une surface hyper dure et qui brille comme du cristal. **AS 2.0**, antidérapant, pour une utilisation en extérieur. **Rigato**, incisions longitudinales pour orner des décors et des murs.

Четыре различные отделки поверхности подчеркивают сложные цветовые тона и изысканность графических рисунков Venistone: **Nat-Plus** - натуральная и противоскользящая («два в одном»). Особая полировка **Krystal** для создания очень твердой и блестящей как хрусталь поверхности. **AS 2.0**, нескользящая, для наружного использования. **Rigato**, продольные насечки для украшения декоративных панно и стен.



Floor / Venistone Pearl 120120 Kry
Wall / Venistone Pearl 120120 Kry
Outdoor / Venistone Pearl 60120 As 2.0

The beauty of Venistone meets the technical performance of porcelain tile, a highly functional and resistant material, ideal for public spaces. **The contrast created by the combination with the FORM cement-effect slab is interesting**, for a balanced variety of the whole.



La bellezza di Venistone incontra le performance tecniche del gres, un materiale decisamente funzionale e resistente, ideale per gli spazi pubblici. **Interessante il contrasto creato dall'abbinamento con la lastra effetto cemento FORM**, per una bilanciata varietà d'insieme.

La beauté de Venistone rencontre les performances techniques du grès, un matériau résolument fonctionnel et résistant, idéal pour les espaces publics. **Un contraste intéressant est créé par la combinaison avec la dalle à effet béton FORM**, pour une variété équilibrée de l'ensemble.

Die Schönheit von Venistone verbindet sich mit der technischen Leistung des Feinsteinzeugs, einem ausgesprochen funktionalen und widerstandsfähigen Material, das sich bestens für öffentliche Räume eignet. **Interessant ist der Kontrast, der durch die Kombination mit der Platte FORM mit Zementoptik entsteht** und eine ausgewogene Vielfaltigkeit des Gesamtbilds schafft.

Красота Venistone сочетается с высокими техническими качествами керамогранита - функционального и прочного материала, идеально подходящего для общественных мест. **Интересный контраст дает сочетание с плиткой FORM под цемент**, создавая новый гармоничный вариант.



Floor / Venistone Beige 60120 Kry
Wall / Venistone Rigato Emerald 60120
Form Cement 60180 (FORM Collection)



Venistone Dark 60120

Dressing floors and walls with visually continuous surfaces, made bright and brilliant by the mirror effect of the special Krystal polishing. Refined elegance, without sacrificing the strength and functionality of stoneware.



Floor / Venistone Emerald 120120 Kry
Wall / Primewood Nut 20120 (PRIMEWOOD Collection)

Vestire pavimenti e pareti con superfici visivamente continue, rese luminose e brillanti dall'effetto specchiante della speciale levigatura Krystal. Raffinata eleganza, senza rinunciare alla resistenza e praticità del gres.

Verkleidung von Böden und Wänden mit Belägen, die optische Kontinuität schaffen und durch den Spiegeleffekt, den der Spezialschliff Krystal erzeugt, Glanz und Helligkeit erhalten. Erlesene Eleganz, ohne auf die Beständigkeit und Zweckmäßigkeit von Feinsteinzeug zu verzichten.

Habiller des sols et des murs avec des surfaces visuellement continues, rendues lumineuses et brillantes par l'effet miroir du polissage spécial Krystal. Une élégance raffinée sans sacrifier la résistance et l'aspect pratique du grès.

Облицовка полов и стен с созданием визуально непрерывных поверхностей, ярких и блестящих благодаря зеркальному эффекту особого метода полировки Krystal. Изысканная элегантность, не отказываясь от долговечности и практичности керамогранита.

Venistone Gold 120120 Kry



VENISTONE

Overview

Inspiration



Venistone interprets the Venetian breccia with an approach to contemporary art, a reminder to design and the city of Venice.

Venistone interpreta la breccia veneziana con un approccio all'arte contemporanea, un richiamo al design e alla città di Venezia.

Venistone interpretiert das venezianische Sedimentgestein Breccia in Annäherung an die zeitgenössische Kunst und an das Design und die Stadt Venedig.

Venistone interprète la brèche vénitienne avec une approche à l'art contemporain, une référence au design et à la ville de Venise.

Venistone по-новому интерпретирует венецианский камень брекчию в ключе современного искусства. В этой коллекции отражаются город Венеция и его стиль.



The collection offers a multitude of expressions and possibilities for applications, with countless varieties of surface.

La collezione vanta una molteplicità di espressioni e possibilità di applicazioni, con innumerevoli declinazioni di superficie.

Die Kollektion überzeugt mit zahlreichen Ausdrucks- und Anwendungsmöglichkeiten sowie unzähligen Gestaltungsformen für Flächen.

La collection présente une multitude d'expressions et de possibilités d'applications, avec d'innombrables déclinaisons de surface.

Коллекция может похвастаться множеством способов выражения и возможностей применения, с бесчисленными вариантами поверхности.



With its graphic and material richness, breccia stone is among the materials currently most used in architecture and interior design.

Con la sua ricchezza grafica e materica la pietra breccia è tra i materiali attualmente più utilizzati in architettura e nell'interior design.

Mit seiner grafischen und stofflichen Vielfältigkeit gehört Breccia-Stein zu den Materialien, die gegenwärtig in Architektur und Interior Design am meisten verwendet werden.

Avec sa richesse graphique et matérielle la pierre de brèche est aujourd'hui l'un des matériaux les plus utilisés en architecture et en décoration d'intérieur.

Благодаря своему графическому и материальному богатству камень брекчия сегодня является одним из наиболее широко используемых материалов в архитектуре и дизайне интерьеров.

Making



Porcelain stoneware is a natural material, recyclable, safe for the environment and people's health. Suitable for any type of setting.

Il gres porcellanato è un materiale naturale, riciclabile, sicuro per l'ambiente e la salute delle persone. Adatto ad ogni tipologia di ambiente.

Feinsteinzeug ist ein natürliches, recycelbares Material, das sicher für die Umwelt und für die Gesundheit des Menschen ist. Es eignet sich für jede Art von Ambiente.

Le grès cérame est un matériau naturel, recyclable et sans danger pour l'environnement et la santé des personnes. Il convient à tous les types d'environnement.

Керамогранит - это натуральный, перерабатываемый материал, безопасный для окружающей среды и здоровья людей. Он подходит для помещений любого типа.



The chromatic harmony contributes to enhance every space. It dominates the scenery and searches for brilliance and beauty in the details.

L'armonia cromatica contribuisce ad esaltare ogni spazio. Domina lo scenario e ricerca brillantezza e bellezza nei dettagli.

Die farbliche Harmonie trägt dazu bei, jeden Raum zu betonen. Sie dominiert das Gesamtbild und spiegelt Glanz und Schönheit im Detail wider.

L'harmonie des couleurs contribue à sublimer chaque espace. Il domine la scène et recherche brillance et beauté dans les détails.

Цветовая гармония помогает подчеркнуть достоинства любого пространства. Доминирует над окружающим пространством, подчеркивая блеск и красоту деталей.



Thanks to the perfectly rectified edges, the joints become invisible, creating a visually continuous field.

Grazie ai bordi perfettamente rettificati le fughe diventano invisibili creando una campitura visivamente continua.

Dank der perfekt rektifizierten Ränder werden die Fugen unsichtbar und es entsteht eine scheinbar durchgehende Fläche.

Grâce aux bords parfaitement rectifiés, les joints deviennent invisibles créant ainsi un champ visuellement continu.

Благодаря идеально ровным и ректифицированным кромкам швы становятся незаметными, создавая визуально единую поверхность.

Assortment



Seven stone-breccia effect color shades, four light ones with softer nuances, three darker and more decisive ones. To enhance any environment.

Sette tonalità colore effetto pietra breccia, quattro chiare dalle sfumature più morbide, tre più scure e decise. Per esaltare ogni ambiente.

Sieben Farbtöne mit der Optik von Breccia-Stein, vier davon hell mit weichen Nuancen, drei dagegen dunkler, entschiedener. Damit bekommt jeder Raum Charakter.

Sept tons de couleur effet pierre de brèche, quatre teintes claires aux nuances plus douces, trois plus foncées et plus fortes. Pour mettre en valeur tout environnement.

Семь цветовых тонов с эффектом камня брекчия, четыре светлых оттенка с более мягкими нюансами, а также три темных, интенсивных. Чтобы подчеркнуть красоту любого помещения.



Venistone sizes range from the square 120x120 to the rectangle 60x120, up to the versatile 60x60. Decorative mosaics and special pieces complete the range.

I formati Venistone spaziano dal quadrato 120x120 al rettangolo 60x120, fino ad arrivare al versatile 60x60. Mosaici decorativi e pezzi speciali completano la gamma.

Die Formate von Venistone reichen vom quadratischen 120x120 über das rechteckige 60x120 bis hin zum vielseitigen 60 x 60. Dekorative Mosaiken und Spezialstücke runden das Angebot ab.

Les formats de Venistone vont du carré 120x120 au rectangle 60x120, en passant par le format polyvalent 60x60. Des mosaïques décoratives et des pièces spéciales complètent la gamme.

Форматы Venistone варьируются от квадратных 120x120 до прямоугольных 60x120, вплоть до универсального 60x60. Ассортимент дополняют декоративная мозаика и специальные изделия.



Mosaic, with regular, square pieces. Rigato slab with its longitudinal incisions. Special pieces.

Mosaico, con tessere regolari, quadrate. La lastra Rigato con le sue incisioni longitudinali. Pezzi speciali.

Mosaik, mit gleichmäßigen, quadratischen Fliesen. Die Platte Rigato mit ihren Längsgravuren. Spezialteile.

Mosaico, avec des tesselles régulières et carrées. La dalle Rigato avec ses incisions longitudinales. Pièces spéciales.

Mosaico из ровных квадратных чипов. Плита Rigato с продольными насечками. Специальные изделия.



Floor and wall tiles for both public and residential projects, for indoor and outdoor use. Also ideal for the bathroom area.

Pavimenti e rivestimenti per progetti sia pubblici sia residenziali, per interni ed esterni. Ideale anche per l'ambiente bagno.

Böden und Verkleidungen für öffentliche und Wohnbereiche, innen und außen. Ideal auch für Badezimmer.

Des sols et des revêtements pour des projets publics et résidentiels, à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal également pour la salle de bains.

Напольная и настенная плитка как для общественных, так и для жилых помещений - для внутреннего и наружного использования. Также идеально подходит для ванной комнаты.



Special Nat-Plus finish: natural and anti-slip in one product. The bright Kry (Kristal) polish. As 2.0 surface R11 for outdoor use.

Speciale finitura Nat-Plus: naturale e antiscivolo in un'unica soluzione. La brillantissima levigatura Kry (Kristal). As 2.0 superficie R11 per l'esterno.

Spezialoberfläche Nat-Plus: natürlich und rutschsicher in einem einzigen Produkt. Die auf Hochglanz polierte Oberfläche Kry (Kristal). As 2.0 Oberfläche R11 für Außenbereiche.

Finition spéciale Nat-Plus: naturel et antidérapant en une seule solution. Le super brillant polissage Kry (Kristal). As 2.0 surface R11 pour l'extérieur.

Особая отделка Nat-Plus: натуральная и противоскользящая («два в одном»). Супергляцевая полировка Kry (Kristal). As 2.0 поверхность R11 для наружного использования.



The natural surfaces Nat-Plus and As 2.0 surprisingly reproduce the details and material effects of real breccia stone.

Le superfici naturali Nat-Plus e As 2.0 riproducono in modo sorprendente i dettagli e gli effetti materici della vera pietra breccia.

Die natürlichen Oberflächen Nat-Plus und As 2.0 reproduzieren auf erstaunliche Weise die Details und haptischen Effekte des echten Breccia-Steins.

Les surfaces naturelles Nat-Plus et As 2.0 reproduisent de manière impressionnante les détails et les effets de matière de la véritable pierre de brèche.

Натуральные поверхности Nat-Plus и As 2.0 впечатляющим образом воспроизводят детали и фактурные свойства настоящего камня брекчия.

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов

Ivory

Beige



Pearl



Grey



Gold



Emerald



Dark



Sizes Formati • Formate • Format • Форматы



120x120 48"x48"



60x120 24"x48"



Rigato
60x120 24"x48"

✕ 9mm

Surface	NAT	KRY	NAT	KRY	RIGATO
 Ivory	Venistone Ivory 120120 CSAVIV1212	Venistone Ivory 120120 Kry CSAVIK1212	Venistone Ivory 60120 CSAVEIVO60	Venistone Ivory 60120 Kry CSAVIK6012	Venistone Rigato Ivory 60120 CSAVRIIV60
 Beige	Venistone Beige 120120 CSAVBE1212	Venistone Beige 120120 Kry CSAVBK1212	Venistone Beige 60120 CSAVEBE60	Venistone Beige 60120 Kry CSAVBK6012	Venistone Rigato Beige 60120 CSAVRIBE60
 Pearl	Venistone Pearl 120120 CSAVPE1212	Venistone Pearl 120120 Kry CSAVPK1212	Venistone Pearl 60120 CSAVEPE60	Venistone Pearl 60120 Kry CSAVPK6012	Venistone Rigato Pearl 60120 CSAVRIPE60
 Grey	Venistone Grey 120120 CSAVGY1212	Venistone Grey 120120 Kry CSAVGK1212	Venistone Grey 60120 CSAVEGRY60	Venistone Grey 60120 Kry CSAVGK6012	Venistone Rigato Grey 60120 CSAVRIGR60
 Dark	Venistone Dark 120120 CSAVDA1212	Venistone Dark 120120 Kry CSAVKK1212	Venistone Dark 60120 CSAVEDAK60	Venistone Dark 60120 Kry CSAVKK6012	Venistone Rigato Dark 60120 CSAVRIDA60
 Gold	Venistone Gold 120120 CSAVGD1212	Venistone Gold 120120 Kry CSAVDK1212	Venistone Gold 60120 CSAVEGLD60	Venistone Gold 60120 Kry CSAVDK6012	Venistone Rigato Gold 60120 CSAVRIGO60
 Emerald	Venistone Emerald 120120 CSAVEM1212	Venistone Emerald 120120 Kry CSAVMK1212	Venistone Emerald 60120 CSAVEEME60	Venistone Emerald 60120 Kry CSAVMK6012	Venistone Rigato Emerald 60120 CSAVRIEM60
 Pz / Box		2		2	2
 Mq / Box		2,88		1,44	1,44
 Kg / Box		56,7		28,4	28,4
 Kg / Mq		19,7		19,7	19,7
 Boxes / Pallet		18		32	24
 Mq / Pallet		51,84		46,08	34,56
 Kg / Pallet		1.021		909	682



90x90 36"x36"



89x89 35½"x35½"



60x60 24"x24"



60x120 24"x48"

9mm

✕ 20mm

NAT	KRY	NAT	KRY	AS 2.0
Venistone Ivory 9090 CSAVIV9090	Venistone Ivory 8989 Kry CSAVEIVK89	Venistone Ivory 6060 CSAVI6060	Venistone Ivory 6060 Kry CSAVIK6060	Venistone Ivory 60120 As 2.0 CSAIVA212
Venistone Beige 9090 CSAVBE9090	Venistone Beige 8989 Kry CSAVEBEK89	Venistone Beige 6060 CSAVBE6060	Venistone Beige 6060 Kry CSAVBK6060	Venistone Beige 60120 As 2.0 CSAVBEA212
Venistone Pearl 9090 CSAVPE9090	Venistone Pearl 8989 Kry CSAVEPEK89	Venistone Pearl 6060 CSAVPE6060	Venistone Pearl 6060 Kry CSAVPK6060	Venistone Pearl 60120 As 2.0 CSAVPEA212
Venistone Grey 9090 CSAVGY9090	Venistone Grey 8989 Kry CSAVEGYK89	Venistone Grey 6060 CSAVGY6060	Venistone Grey 6060 Kry CSAVGK6060	Venistone Grey 60120 As 2.0 CSAVGYA212
Venistone Dark 9090 CSAVDA9090	Venistone Dark 8989 Kry CSAVEDAK89	Venistone Dark 6060 CSAVDA6060	Venistone Dark 6060 Kry CSAVDK6060	Venistone Dark 60120 As 2.0 CSAVDAA212
Venistone Gold 9090 CSAVGO9090	Venistone Gold 8989 Kry CSAVEGDK89	Venistone Gold 6060 CSAVGO6060	Venistone Gold 6060 Kry CSAVLK6060	
Venistone Emerald 9090 CSAVEM9090	Venistone Emerald 8989 Kry CSAVEEMK89	Venistone Emerald 6060 CSAVEM6060	Venistone Emerald 6060 Kry CSAVMK6060	
2	2	4		1
1,62	1,58	1,44		0,72
31,9	31,1	28,4		31
19,7	19,7	19,7		43,1
28	28	32		24
45,36	44,24	46,08		17,28
893	871	909		744

SurfacesSuperfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности

NatNatural



KryKrystal




RigatoGrooved




As 2.0Antislip 20mm



Number of patternsNumero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений



Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces spéciales • Специальные Изделия

											
Battiscopa 90 7,3x90 3"x36"		Battiscopa 89 7,3x89 3"x35½"		Battiscopa 60 7,3x60 3"x24"		Gradone 120** 33x120 13"x48"					
Surface		NAT		KRY		NAT					
	Ivory	Battiscopa 90 Venistone Ivory CSABVEIV90		Battiscopa 89 Venistone Ivory Kry CSABVEIK89		Battiscopa 60 Venistone Ivory CSABVEIV60		Battiscopa 60 Venistone Ivory Kry CSABVEIK60		Gradone 120 Venistone Ivory CSAGVEIV12	
	Beige	Battiscopa 90 Venistone Beige CSABVEBE90		Battiscopa 89 Venistone Beige Kry CSABVEBK89		Battiscopa 60 Venistone Beige CSABVEBE60		Battiscopa 60 Venistone Beige Kry CSABVEBK60		Gradone 120 Venistone Beige CSAGVEBE12	
	Pearl	Battiscopa 90 Venistone Pearl CSABVEPE90		Battiscopa 89 Venistone Pearl Kry CSABVEPK89		Battiscopa 60 Venistone Pearl CSABVEPE60		Battiscopa 60 Venistone Pearl Kry CSABVEPK60		Gradone 120 Venistone Pearl CSAGVEPE12	
	Grey	Battiscopa 90 Venistone Grey CSABVEGY90		Battiscopa 89 Venistone Grey Kry CSABVEYK89		Battiscopa 60 Venistone Grey CSABVEGY60		Battiscopa 60 Venistone Grey Kry CSABVEYK60		Gradone 120 Venistone Grey CSAGVEGY12	
	Dark	Battiscopa 90 Venistone Dark CSABVEDA90		Battiscopa 89 Venistone Dark Kry CSABVEDK89		Battiscopa 60 Venistone Dark CSABVEDA60		Battiscopa 60 Venistone Dark Kry CSABVEDK60		Gradone 120 Venistone Dark CSAGVEDA12	
	Gold	Battiscopa 90 Venistone Gold CSABVEGD90		Battiscopa 89 Venistone Gold Kry CSABVEGK89		Battiscopa 60 Venistone Gold CSABVEGD60		Battiscopa 60 Venistone Gold Kry CSABVEDK60		Gradone 120 Venistone Gold CSAGVEGO12	
	Emerald	Battiscopa 90 Venistone Emerald CSABVEEM90		Battiscopa 89 Venistone Emerald Kry CSABVEEMK89		Battiscopa 60 Venistone Emerald CSABVEEM60		Battiscopa 60 Venistone Emerald Kry CSABVEEK60		Gradone 120 Venistone Emerald CSAGVEEM12	
Pz / Box		8		8		14		2			
 Mq / Box											
Kg / Box											
Kg / Mq											
Boxes / Pallet											
 Mq / Pallet											
Kg / Pallet											

** GRADONE See page 625 Vedi pagina 625 • Siehe Seite 625 • Voir la page 625 • См. страницу 625

Decors&Accessories



* On net
Montato su rete
Auf Netz
Sur trame
Собрана на сетке

30x30 12"x12"
Mosaico Venistone*
Mosaico Venistone Kry*



9mm

 Ang. Gradone 120 Sx** 33x120 13"x48"	 Ang. Gradone 120 Dx** 33x120 13"x48"
NAT	NAT
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Ivory CSAGASVI12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Ivory CSAGADVI12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Beige CSAGASVB12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Beige CSAGADVB12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Pearl CSAGASVP12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Pearl CSAGADVP12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Grey CSAGASVY12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Grey CSAGADVY12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Dark CSAGASVD12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Dark CSAGADVD12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Gold CSAGASVO12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Gold CSAGADVO12
Ang. Gradone 120 Sx Venistone Emerald CSAGASVE12	Ang. Gradone 120 Dx Venistone Emerald CSAGADVE12
1	1

CertificationsCertificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты



Venistone Pearl 60120

Anti-Slip Grading

R10

R11

**

A+B

A+B+C

**

DIN EN 16165:2021
ANNEX B
(EX DIN 51130)

DIN EN 16165:2021
ANNEX A
(EX DIN 51097)

Coefficient of friction

B.C.R.A. test **

D.M. 236 14/06/89

Dry > 0,4 Wet > 0,4

Natural Surface - Antislip

Dynamic coefficient of friction

DCOF AcuTest* **

ANSI A326.3

WET ≥ 0,42 Natural Surface

WET ≥ 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test

Pendulum Friction ***

Test - BS EN 16165:2021
ANNEX C

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

*** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung • Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 mm joint
- For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 mm
- Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 mm. Fuge
- Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 mm
- Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 мм
- Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5

Decors&Accessories

	 Mosaico 30x30 12"x12"	
Surface	NAT	KRY
 Ivory	Mosaico Venistone Ivory CSAMVEIV30	Mosaico Venistone Ivory Kry CSAMVEIK30
 Beige	Mosaico Venistone Beige CSAMVEBE30	Mosaico Venistone Beige Kry CSAMVEBK30
 Pearl	Mosaico Venistone Pearl CSAMVEPE30	Mosaico Venistone Pearl 10120 Kry CSAMVEPK30
 Grey	Mosaico Venistone Grey CSAMVEGY30	Mosaico Venistone Grey Kry CSAMVEYK30
 Dark	Mosaico Venistone Dark CSAMVEDK30	Mosaico Venistone Dark Kry CSAMVEDK30
 Gold	Mosaico Venistone Gold CSAMVEGO30	Mosaico Venistone Gold Kry CSAMVEGK30
 Emerald	Mosaico Venistone Emerald CSAMVEEM30	Mosaico Venistone Emerald Kry CSAMVEEK30
 Pz / Box	6	
 Mq / Box	0,54	
 Kg / Box	10,5	
 Kg / Mq	19,4	
 Boxes / Pallet	60	
 Mq / Pallet	32,4	
 Kg / Pallet	630	

SYMBOLS

Simbologia	Symboles	Symbole	Условные обозначения
RET Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié Ректифицированная	NR Non-Rectified Non Rettificato Nicht Kalibriert Non Rectifié Не Ректифицированный	Frost-resistant Ingelivo Frostsicher Résistance au gel Морозостойкая	Thickness mm Spessore mm Dike mm Épaisseur mm Толщина мм
V1 Tiles with uniform shade appearance Piastrelle a tono uniforme Fliesen mit einheitliche Tonalitäten Carreaux avec nuance uniforme Однотонная плитка	V2 Tiles with slight shade and aspect variation Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure Плитка с легким изменением тона и рисунка	V3 Tiles with moderate shade and aspect variation Piastrelle con media variazione di tono e disegno Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec modérée différence de nuance et structure Плитка со средним изменением тона и рисунка	V4 Tiles with random shade and aspect variation Piastrelle con variazione random di tono e disegno Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure Плитка со случайным изменением тона и рисунка

3 Surface abrasion group Gruppo di usura superficiale Abrieb Degré de usure superficielle Группа Истираемости Поверхности	R9 DIN EN 16165:2021 ANNEX B (EX DIN 51130) Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	A DIN EN 16165:2021 ANNEX A (EX DIN 51097) Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	PTV ≥ 36 BS EN 16165:2021 ANNEX C Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
--	---	--	--

BCRA D.M. 236 14/06/89 Coefficient of friction Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению	DCOF ANSI A326.3 Dynamic coefficient of friction Anti-Slip Grading Classificazione antiscivolosità Rutschhemmungsklassifizierung Classification glissement Классификация устойчивости к скольжению
---	---

The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.

Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.

CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES FOR WEAR RESISTANCE

Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura	Eingrupplung glasierter Bodenfliesen nach dem Oberflächen verschleisswiderstand	Classement de nos carreaux de sols selon la resistance à l'usure	Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.		
Group Gruppo Gruppe Groupé Группа					
1	Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.	Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.	Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.b. Schlaf- und Badezimmer.	Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.	Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.
2	Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.	Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio:	Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.	Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.	Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:
3	Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.	Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc. . . ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.	Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.b. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.	Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.	Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и.т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.
4	Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.	Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.	Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.	Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.	Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухню, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.
5	Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.	Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.	Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räume bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.b. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.	Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.	Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

We would like to point out tht the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuierungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjaehrigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectuées dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses annéee d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.

The characteristics regarding standard UNI EN 14411 are valid for first choice products. Compliance with the “available testing methods” of the 10545 series can be provided on request. Compliance with other standards not expressly mentioned herein can be provided on request. Special pieces supplied with the series, excluding those used for cladding stairs, and those made from the base, do not comply with UNI EN 14411 The technical characteristics indicated in the catalogue refer to the average production values tested on natural surfaces, unless explicitly indicated. If it is necessary to meet special dimensional requirements, it is always necessary to inquire in advance about the calibers available in stock.	Le caratteristiche relative alla norma UNI EN 14411 sono valide per prodotti di prima scelta. La conformità ai “metodi di prova disponibili” della serie 10545 può essere fornita su richiesta. La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta. I pezzi speciali a corredo delle serie, esclusi quelli usati per rivestimento di scale e quelli ricavati dal fondo, non rispondono alla normativa UNI EN 14411 Le caratteristiche tecniche indicate a catalogo si riferiscono a valori medi della produzione testati su superfici naturali, se non esplicitamente indicati. Qualora fosse necessario rispettare particolari esigenze dimensionali occorrerà informarsi sempre preventivamente sui calibri disponibili a magazzino.	Die Merkmale nach Norm EN 14411 gelten für Produkte erster Wahl. Die Übereinstimmung mit den „verfügbaren Prüfmethoden“ der Reihe 10545 kann auf Anfrage mitgeteilt werden. Die Übereinstimmung mit anderen, hier nicht ausdrücklich genannten Normen kann auf Anfrage mitgeteilt werden. Die zu dieser Serie gehörenden Spezialteile, mit Ausnahme derjenigen, die für die Verkleidung von Treppen verwendet werden, und derjenigen, die durch einen Hintergrund entstehen, entsprechen nicht der Norm EN 14411. Die im Katalog angegebenen technischen Eigenschaften beziehen sich auf durchschnittliche Produktionswerte, die auf natürlichen Oberflächen getestet wurden, sofern nicht ausdrücklich angegeben. Wenn besondere Anforderungen an die Abmessungen gestellt werden, erkundigen Sie sich immer im Voraus, welche Kaliber am Lager vorrätig sind.	Les caractéristiques relatives à la norme UNI EN 14411 sont valables pour les produits de premier choix. La conformité aux « méthodes d'essais disponibles » de la série 10545 peut être fournie sur demande. La conformité à d'autres normes non expressément mentionnées ici, peut être fournie sur demande. Les pièces spéciales fournies avec les séries, à l'exception de celles utilisées pour le revêtement d'escaliers et celles obtenues par le bas, ne sont pas conformes à la norme UNI EN 14411 Les caractéristiques techniques indiquées dans le catalogue se réfèrent à des valeurs moyennes de production testées sur des surfaces naturelles, si elles ne sont pas explicitement indiquées. S'il s'avérait nécessaire de se conformer à des exigences dimensionnelles particulières il faut toujours préalablement s'informer des calibres disponibles en stock.	Характеристики, относящиеся к стандарту UNI EN 14411, действительны для продуктов первого выбора. Соответствие «Доступным методам испытаний» серии 10545 может быть предоставлено по запросу. Соответствие другим стандартам, прямо не упомянутым здесь, может быть обеспечено по запросу. Специальные элементы, поставляемые в комплекте с серией, за исключением элементов для облицовки лестниц и тех, которые получены из ТМЗ, не соответствуют требованиям стандарта UNI EN 14411 Технические характеристики, указанные в каталоге, относятся к средним производственным показателям, протестированные на натуральных поверхностях, если не указано определенно. Если требуется соблюдать особые требования к размерам, необходимо заранее запросить информацию о калибрах, имеющихся на складе.
---	--	--	---	--

The values for slip-resistance, static or dynamic coefficient of friction specified in the catalogue are to be considered purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and always before installation. Ceramica Sant'Agostino reserves the right to make changes to the products without prior notice, relieving itself of all responsibility for direct or indirect damage as a result of any changes.	I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. Ceramica Sant'Agostino si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.	Die im Katalog angegebenen Werte für Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwünsche müssen von uns bei der Bestellung und immer vor der Verlegung bestätigt werden. Ceramica Sant'Agostino behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden ab, die durch diese Änderungen entstehen.	Les valeurs de résistance au glissement, de coefficient de frottement statique ou dynamique, indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme purement indicatives et non contractuelles. Tout besoin spécifique doit être confirmé par nos soins lors de la commande et, de toute manière, toujours avant la pose. Ceramica Sant'Agostino se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans aucun préavis, déclinant toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de toute modification.	Значения сопротивления скольжению, статического или динамического коэффициента трения, указанные в каталоге, следует рассматривать как ориентировочные и не обязательные. Любая конкретная спецификация должна быть подтверждена нами во время заказа и, в любом случае, всегда перед установкой. Ceramica Sant'Agostino оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя любую ответственность за прямой или косвенный ущерб в результате любых изменений.
--	--	---	--	--

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but is not construed as legally binding. We must reserve the right to make changes every time they will be necessary, according to production needs. The governing sizes are subject to the usual variation expected in fired ceramic products. Colours shown are as close as the limitation of the printing process will allow.	Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendano necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano quanto più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.	Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie moeglich gehalten, sind aber rechtlich nicht verbindlich. Falls produktionstechnisch erforderlich, behalten wir uns vor, eventuelle Aeanderungen in Farbe und Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen den unvermeidlichen und typische, waehrend des Brennvorgangs auftreten den Veraen-derungen des keramische, Produktes. Die abgebildeten Farben entsprechen - inne-halb der drucktechnischen Moeglichkeiten - der Wirklichkeit.	Les reinsegnements données dans ce catalogue sont le plus possible exacts (sans qu'il y ait engagement légal), sans avoir effet obligatoire. Nous reservons le droit d'éventuelles modifications si nécessaires à cause d'exigences de production. Des changements de poids, nuances et dimensions sont typiques au processus de la cuisson de la céramique. Les couleurs indiquée s sont filèle dans la limite consentie per les procédeés d'imprimerie.	Приведенная в настоящем каталоге информация носит максимально приближенный к действительности характер, однако не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размеры плитки подлежат неизбежным изменениям в результате обжига керамической плитки. Приведенные цвета максимально приближены к действительным, в пределах возможностей печатных процессов.
--	---	---	--	--

For sale conditions please see the price list in force.	Per le condizioni di vendita, fare riferimento al listino prezzi in vigore.	Für die Verkaufsbedingungen beziehen Sie sich auf die geltende Preisliste.	Consultez nos CGV sur le tarif public en vigueur	Руководствоваться действующим Прайс-листом для информации об условиях продажи.
--	--	---	---	---