

# PIETRE DI SARDEGNA

gres fine porcellanato



**CASALGRANDE  
PADANA**  
THE GREEN WAY TO PAVE



© Copyright Casalgrande Padana

**Casalgrande Padana si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso modifiche ai propri prodotti che si rendessero necessarie in seguito all'evoluzione tecnologica e all'ottimizzazione produttiva.**

I colori e l'estetica dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali nei limiti dei processi di stampa.

Casalgrande Padana reserves the right, at any time and without prior notice to make any changes to its products that may be required as a result of technological developments and product optimisation.

The colour and appearance of the products as shown are as close as possible to the real thing, inside the limitations of the printing process.

Casalgrande Padana se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications à ses produits, qui se rendraient nécessaire à la suite de l'évolution technologique et de l'optimisation de la production.

Les couleurs et l'apparence des produits sont aussi fidèles à la réalité que possible, dans les limites des processus d'impression.

Casalgrande Padana behält sich das Recht vor, jederzeit bei Bedarf und ohne Vorankündigung infolge von technischer Entwicklung und Erforschung der Produktoptimierung Änderungen an den eigenen Produkten vorzunehmen. Die Farben und das Aussehen der Produkte entsprechen den tatsächlichen Produkten, soweit dies im Rahmen der Druckprozesse möglich ist.

Questo catalogo è stampato su carta certificata FSC®.  
This catalog is printed on FSC® certified paper.



IN COPERTINA / ON THE COVER / EN COUVERTURE / AUF DER TITELSEITE

WALL: CAPRERA 120X278  
FLOOR: CAPRERA 120X120  
FURNITURE: CAPRERA 160X320 12MM

# PIETRE DI SARDEGNA


gres fine porcellanato

**PIETRE DI SARDEGNA** CONIUGA LA BELLEZZA SENZA TEMPO DELLA PIETRA NATURALE ALL'INALTERABILITÀ E ALLE ELEVATE PRESTAZIONI DEL GRÈS PORCELLANATO; OGNI PIASTRELLA È UN PEZZO UNICO E IRRIPETIBILE.

**PIETRE DI SARDEGNA** COMBINES THE TIMELESS BEAUTY OF NATURAL STONE WITH THE HIGH PERFORMANCE AND DURABILITY OF PORCELAIN STONEWARE; EACH TILE IS UNIQUE AND UNREPEATABLE.

**PIETRE DI SARDEGNA** COMBINE LA BEAUTÉ INTÉMPORELLE DE LA PIERRE NATURELLE AVEC LA HAUTE PERFORMANCE ET LA DURABILITÉ DU GRÈS CÉRAMÉ; CHAQUE CARREAU EST UNIQUE ET IRREMPLAÇABLE.

**PIETRE DI SARDEGNA** VERBINDET DIE ZEITLOSE SCHÖNHEIT DES NATURSTEINS MIT DER UNVERÄNDERLICHKEIT UND DEN HOHEN LEISTUNGEN VON FEINSTEINZEUG; JEDE FLIESE IST EIN UNWIEDERHOLBARES UNIKUM.



- 04 COLORI  
COLOURS  
COULEURS  
FARBEN
- 28 FORMATI & SPESSORI  
SIZES & THICKNESSES  
FORMATS & ÉPAISSEURS  
FORMATE & STÄRKEN
- 29 SUPERFICI  
SURFACES  
SURFACES  
OBERFLÄCHEN
- 30 PEZZI SPECIALI  
TRIMS  
ACCESSOIRES  
FORMSTÜCKE
- 31 DECORI  
DECORS  
DÉCORS  
DEKORE
- 34 LA CERAMICA, UNA SCELTA SICURA  
CERAMIC: A SAFE CHOICE  
LA CÉRAMIQUE, UN CHOIX SÛR  
KERAMIK, EINE SICHERE WAHL
- 36 CARATTERISTICHE TECNICHE  
TECHNICAL FEATURES  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- 37 IMBALLAGGIO  
PACKAGING  
EMBALLAGE  
VERPACKUNG
- 38 POSA E MANUTENZIONE  
INSTALLATION AND MAINTENANCE  
POSE ET ENTRETIEN  
VERLEGUNG UND PFLEGE

PIETRE  
DI  
SARDEGNA



Porto Rotondo  
cm 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"








Porto Rotondo  
cm 90x90 - 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"  
20 mm



Punta Molar  
*lappato*  
cm 90x90 - 35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"






Punta Molara  
cm 45x90 - 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x35<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"





Tavolara cm 120x120 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Caprera cm 120x240 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x94<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"





Caprera cm 60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"





Tavolara, Caprera  
cm 120x120 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
cm 120x240 - 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x94<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"





Cala Luna  
cm 30x30 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



Cala Luna  
cm 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Stintino  
cm 30x60 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"





Porto Cervo  
cm 30x30 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
*lappato*



Porto Rotondo



Punta Molara



Cala Luna

Stintino

COLORI  
COLOURS

Caprera




Tavolara



Porto Cervo

COULEURS  
FARBEN

|                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |  |  |  |  |  |
| Formati Sizes<br>Formats Formate           | cm 30x30<br>11 3/4" x 11 3/4"                                                     | cm 30x60<br>11 3/4" x 23 5/8"                                                     | cm 60x60<br>23 5/8" x 23 5/8"                                                     | cm 60x60<br>23 5/8" x 23 5/8"                                                       | cm 45x90<br>17 3/4" x 35 3/8"                                                       |
| Spessori Thicknesses<br>Épaisseurs Stärken | mm 9                                                                              | mm 9                                                                              | mm 9                                                                              | mm 20                                                                               | mm 9                                                                                |
| Cala Luna                                  | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Caprera                                    | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Porto Cervo                                | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Porto Rotondo                              | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Punta Molar                                | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Stintino                                   | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Tavolara                                   | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   | ●                                                                                   |

|                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |  |  |  |  |  |  |
| Formati Sizes<br>Formats Formate           | cm 90x90<br>35 3/8" x 35 3/8"                                                     | cm 90x90<br>35 3/8" x 35 3/8"                                                     | cm 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4"                                                    | cm 60x120<br>23 5/8" x 47 1/4"                                                     | cm 120x120<br>47 1/4" x 47 1/4"                                                     | cm 120x120<br>47 1/4" x 47 1/4"                                                     |
| Spessori Thicknesses<br>Épaisseurs Stärken | mm 9                                                                              | mm 20                                                                             | mm 9                                                                              | mm 20                                                                              | mm 9                                                                                | mm 20                                                                               |
| Cala Luna                                  | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               |                                                                                    | ●                                                                                   |                                                                                     |
| Caprera                                    | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Porto Cervo                                | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ●                                                                                  | ●                                                                                   |                                                                                     |
| Porto Rotondo                              | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Punta Molar                                | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ●                                                                                  | ●                                                                                   | ●                                                                                   |
| Stintino                                   |                                                                                   |                                                                                   | ● ●                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Tavolara                                   | ● ●                                                                               | ●                                                                                 | ● ●                                                                               | ●                                                                                  | ●                                                                                   |                                                                                     |




● Naturale Matt Naturelle Matt **R10 A+B\***  
 ● Lappata  
 ● Grip **R11 A+B**

Rettificata in un unico calibro Rectified version in a single calibrer Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber

\* Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms  
 Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et / ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

FORMATI, SPESSORI & SUPERFICI  
 SIZES, THICKNESSES & SURFACES  
 FORMATS, ÉPAISSEURS & SURFACES  
 FORMATE, STÄRKEN & OBERFLÄCHEN



| Formati Sizes<br>Formats Formate           | cm 60x120<br>23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | cm 120x120<br>47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " | cm 120x240<br>47 <sup>1/4</sup> "x94 <sup>1/2</sup> " | cm 120x278<br>47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>1/2</sup> " | cm 160x320*<br>63"x126" |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Spessori Thicknesses<br>Epaisseurs Stärken | mm 6                                                 | mm 6                                                  | mm 6                                                  | mm 6                                                   | mm 12                   |
| Cala Luna                                  | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      |                         |
| Caprera                                    | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      | ●                       |
| Porto Cervo                                | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      |                         |
| Porto Rotondo                              | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      | ●                       |
| Punta Molara                               | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      |                         |
| Stintino                                   |                                                      |                                                       |                                                       |                                                        |                         |
| Tavolara                                   | ●                                                    | ●                                                     | ●                                                     | ●                                                      |                         |

\* Non rettificato Not rectified Non rectifié Nicht rektifizierle



Lappata

Naturale

Grip




BATTISCOPA  
BULLNOSE  
PLINTHE À BORD ARRONDI  
STEHSCOCKEL

CM 9x30  
3 1/2"x11 3/4"

CM 9x60  
3 1/2"x23 5/8"

CM 9x90  
3 1/2"x35 3/8"



GRADINO  
STEP TREAD  
NEZ DE MARCHE  
STUFENPLATTE

CM 30x30  
11 3/4"x11 3/4"


CM 30x60  
11 3/4"x23 5/8"

CM 30x120  
11 3/4"x47 1/4"




GRADONE  
(ASSEMBLATO)

CM 120x33x4  
47 1/4"x13"x1 5/8"



ANGOLARE  
(ASSEMBLATO)

CM 120x33x4  
47 1/4"x13"x1 5/8"



BORDO

ART. 9550  
CM 33x60  
13"x23 5/8"




BORDO ANGOLARE ESTERNO

ART. 9557 ▲  
CM 60x60  
23 5/8"x23 5/8"



BORDO ANGOLARE  
INTERNO

ART. 9558 ▲  
CM 60x60  
23 5/8"x23 5/8"



BORDO

ART. 9560  
CM 33x90  
13"x35 3/8"




BORDO ANGOLARE ESTERNO

ART. 9567 ▲  
CM 45x45  
17 3/4"x17 3/4"



BORDO ANGOLARE  
INTERNO

ART. 9568 ▲  
CM 45x45  
17 3/4"x17 3/4"



BORDO

ART. 9570  
CM 33x120  
13"x47 1/4"



BORDO ANGOLARE ESTERNO

ART. 9577 ▲  
CM 60x60  
23 5/8"x23 5/8"



BORDO ANGOLARE INTERNO

ART. 9578 ▲  
CM 60x60  
23 5/8"x23 5/8"



GRIGLIA

ART. 9885  
CM 13x40x2  
5 1/8"x15 3/4"x3/4"



GRIGLIA ANGOLARE

ART. 9886 ▲  
CM 13x40x2  
5 1/8"x15 3/4"x3/4"

Per ulteriori dettagli riguardanti le griglie in ceramica vedi catalogo piscine Water Visions For further details concerning the ceramic gratings see the swimming pool catalogue Water Visions  
Pour plus de détails concernant les grilles en céramique voir catalogue piscines Water Visions Weitere Details zu den Keramikrosten finden Sie im Schwimmbadkatalog Water Visions

▲ 2 PCS 45°

PEZZI SPECIALI  
TRIMS  
ACCESSOIRES  
FORMSTÜCKE


## COMPOSIZIONE A\*



cm 30x60 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

su rete on net sur trame auf Netz

## MOSAICO 3X3\*



cm 30x30 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

tessera cm 3x3 - 1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"

su rete on net sur trame auf Netz

## MOSAICO 6X6\*



cm 30x30 - 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

tessera cm 6x6 - 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"

su rete on net sur trame auf Netz

\* Disponibile in tutti i colori della serie,  
superficie naturale e lappata.  
Available in all the colours  
of the series, matt and "lappata" surface.  
Disponibile dans toutes les couleurs  
de la série, surface naturelle et "lappata".  
Verfügbar in allen Farben,  
matte und "lappata" Oberfläche.

DECORI  
DECORS  
DÉCORS  
DEKORE

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | norma standards<br>norme Norm                                  | risultato prova* test results*<br>resultats des essais* Ergebnisse*                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  classificazione prodotto<br>product classification<br>classement<br>Klassifizierung                                                                                                                                                                                                                | UNI EN 14411-G<br>ISO 13006                                    | gruppo B1a completamente greificato<br>group B1a fully vitrified<br>group B1a grès cérame fin<br>Gruppe B1a Feinsteinzeug |
|  caratteristiche dimensionali e d'aspetto<br>dimensional and surface quality<br>caractéristiques de la surface<br>Oberflächenqualität                                                                                                                                                               | UNI EN ISO 10545-2                                             | tolleranze minime nella 1ª scelta<br>very low tolerance<br>des tolérances minimales en 1er choix<br>Entspricht Normen     |
|  assorbimento di acqua<br>water absorption<br>absorption d'eau<br>Wasseraufnahme                                                                                                                                                                                                                    | UNI EN ISO 10545-3                                             | < 0,1%                                                                                                                    |
|  resistenza alla flessione<br>flexural strength<br>résistance à la flexion<br>Biegezug-Festigkeit                                                                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545-4                                             | 45 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                      |
|  resistenza al gelo<br>frost resistance<br>résistance au gel<br>Frostwiderstandsfähigkeit                                                                                                                                                                                                          | qualsiasi norma<br>all standards<br>toute norme<br>Alle normen | garantita<br>guaranteed<br>garantie<br>Frostsicher                                                                        |
|  resistenza attacco chimico<br>(esclusione acido fluoridrico)<br>resistance to acids and alkalis<br>(with the exception of hydrofluoric acid)<br>résistance à l'attaque chimique<br>(exclusion de l'acide fluorhydrique)<br>Säure und Laugen Beständigkeit<br>(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | UNI EN ISO 10545-13                                            | A                                                                                                                         |
|  resistenza usura e abrasione<br>wear and abrasion resistance<br>résistance à l'usure et abrasion<br>Abriebhärte                                                                                                                                                                                  |                                                                | ≤ 150 mm <sup>3</sup>                                                                                                     |
|  dilatazione termica lineare<br>linear thermal expansion<br>coefficient linéaire de dilatation thermique<br>Lineare Wärmeausdehnung                                                                                                                                                               | UNI EN ISO 10545-8                                             | 6 x 10 <sup>-6</sup>                                                                                                      |
|  resistenza alle macchie<br>stain resistance<br>résistance aux taches<br>Fleckenfestigkeit                                                                                                                                                                                                        |                                                                | garantita<br>guaranteed<br>garantie<br>garantiert<br>4 - 5                                                                |
|  resistenza alla scivolosità<br>slip resistance<br>résistance au glissement<br>Trittsicherheit                                                                                                                                                                                                    | DIN EN 16165<br>ANNEX B - ANNEX A<br>D.M. N° 236 del 14.06.89  | Naturale Matt Naturelle Matt <b>R10 A+B*</b><br>Grip <b>R11 A+B</b><br>valore μ > 0,40                                    |
|  resistenza dei colori alla luce<br>colour resistance to sunlight exposure<br>résistance de la couleur à la lumière<br>Unveränderlichkeit der Farben<br>wenn Strahlung zugesetzt wird                                                                                                             | DIN 51094                                                      | nessuna variazione<br>no change of colours<br>couleurs inchangées<br>Keinerlei Farbänderung                               |

\* valore indicativo approx value  
donnée approximative Ungefähre Werte

• Non idonea per destinazione d'uso spiaggia piscina e/o spogliatoi Not suitable for use for pool decks and/or changing rooms Ne convient pas pour une destination d'usage comme plage de piscine et/ou vestiaire Nicht geeignet für Schwimmbeckenränder und/oder Umkleidekabinen

• Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list: Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website:  
<http://evaluation.cstb.fr>

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo [www.casalgrandepadana.it](http://www.casalgrandepadana.it) o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com). Alternatively, please ask a reseller for more information. Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse [www.casalgrandepadana.fr](http://www.casalgrandepadana.fr) ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website [www.casalgrandepadana.de](http://www.casalgrandepadana.de) zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.


# PESI, MISURE E CONTENUTO DEI COLLI WEIGHT, SIZE AND CONTENTS OF THE PACKING POIDS POIDS, DIMENSIONS, CONTENU DES COLIS VERPACKUNGSRÖSSEN/GEWICHTE



|                                                      |    |    |      |    |    |       |       |
|------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|-------|
| cm 30 x 30 - 11 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "   | 9  | 12 | 1,08 | 21 | 48 | 51,84 | 1.089 |
| cm 30 x 60 - 11 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "   | 9  | 6  | 1,06 | 21 | 48 | 51,84 | 1.089 |
| cm 45 x 90 - 17 $\frac{3}{4}$ "x35 $\frac{3}{8}$ "   | 9  | 3  | 1,22 | 21 | 36 | 43,74 | 919   |
| cm 60 x 60 - 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "   | 9  | 4  | 1,44 | 21 | 30 | 43,20 | 907   |
| cm 60 x 60 - 23 $\frac{5}{8}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "   | 20 | 2  | 0,72 | 46 | 32 | 23,04 | 1.060 |
| cm 60 x 120 - 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "  | 6  | 3  | 2,16 | 15 | 36 | 77,76 | 1.166 |
| cm 60 x 120 - 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "  | 9  | 2  | 1,44 | 21 | 36 | 51,87 | 1.089 |
| cm 60 x 120 - 23 $\frac{5}{8}$ "x47 $\frac{1}{4}$ "  | 20 | 1  | 0,72 | 46 | 36 | 25,92 | 1.192 |
| cm 90 x 90 - 35 $\frac{3}{8}$ "x35 $\frac{3}{8}$ "   | 9  | 2  | 1,62 | 21 | 27 | 43,74 | 945   |
| cm 90 x 90 - 35 $\frac{3}{8}$ "x35 $\frac{3}{8}$ "   | 20 | 2  | 0,81 | 46 | 24 | 19,44 | 894   |
| cm 120 x 120 - 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " | 6  | 2  | 2,88 | 15 | 24 | 69,12 | 1.037 |
| cm 120 x 120 - 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " | 9  | 1  | 1,44 | 21 | 30 | 43,20 | 907   |
| cm 120 x 120 - 47 $\frac{1}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " | 20 | 1  | 1,44 | 48 | 15 | 21,60 | 1.037 |



|                                                     |    |   |      |    |    |       |       |
|-----------------------------------------------------|----|---|------|----|----|-------|-------|
| cm 120x240 - 47 $\frac{1}{4}$ "x94 $\frac{1}{2}$ "  | 6  | 1 | 2,88 | 15 | 20 | 57,60 | 864   |
| cm 120x278 - 47 $\frac{1}{4}$ "x109 $\frac{1}{2}$ " | 6  | 1 | 3,34 | 15 | 20 | 66,80 | 1.002 |
| cm 160x320 - 63"x126"                               | 12 | 1 | 5,12 | 27 | 9  | 46,08 | 1.244 |



|                       |    |   |      |    |    |       |       |
|-----------------------|----|---|------|----|----|-------|-------|
| cm 160x320 - 63"x126" | 12 | 1 | 5,12 | 27 | 20 | 102,4 | 2.980 |
|-----------------------|----|---|------|----|----|-------|-------|

## Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel

|                                                  |    |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| cm 9 x 30 - 3 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{3}{4}$ " | 28 | - | - | - | - | - |
| cm 9 x 60 - 3 $\frac{1}{2}$ "x23 $\frac{5}{8}$ " | 18 | - | - | - | - | - |
| cm 9 x 90 - 3 $\frac{1}{2}$ "x35 $\frac{3}{8}$ " | 9  | - | - | - | - | - |

## Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte

|                                                   |    |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|
| cm 30x30 - 11 $\frac{3}{4}$ "x11 $\frac{3}{4}$ "  | 12 | - | - | - | - | - |
| cm 30x60 - 11 $\frac{3}{4}$ "x23 $\frac{5}{8}$ "  | 6  | - | - | - | - | - |
| cm 30x120 - 11 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " | 3  | - | - | - | - | - |

## Gradone assemblato

|                                    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| cm 120x33 - 47 $\frac{1}{4}$ "x13" | 2 | - | - | - | - | - |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

## Angolare assemblato

|                                    |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| cm 120x33 - 47 $\frac{1}{4}$ "x13" | 1 | - | - | - | - | - |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|

# POSA E MANUTENZIONE

Un pavimento o rivestimento murale **Casalgrande Padana** sia nella versione **naturale** che **lappata, lucida o levigata**, è sinonimo di bellezza, durata e resistenza nel tempo.

La sua manutenzione non richiede particolari cure se non l'attenersi alle seguenti norme di pulizia.

## PRIMA PULIZIA

Ha lo scopo di eliminare ogni traccia di cemento o stucco conseguente alla chiusura dei giunti. Si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento/rivestimento e deve essere obbligatoriamente eseguita prima dell'uso del pavimento/rivestimento.

Procedere nel modo seguente:

- 1) Spazzare il pavimento/rivestimento raccogliendo lo sporco grossolano.
- 2) Inumidire con acqua la superficie affinché le fughe vengano impregnate e pertanto protette dall'azione corrosiva del detergente a componente acida (decalcificante).
- 3) Stendere il detergente (vedi nota A) nella concentrazione (rapporto di miscelazione con l'acqua) indicata dal produttore, applicandolo con una spazzola manuale o motorizzata. Evitare che il detergente acido venga a contatto con componenti di acciaio, alluminio e marmo naturale adiacenti al pavimento/rivestimento.
- 4) Durante il tempo d'azione del detergente, che deve essere stabilito in relazione allo stato del pavimento, strofinare lo sporco più ostinato (e raschiare eventuali residui di malta, stucco, etc...).
- 5) Sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l'acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga).

**(Per la serie Metallica utilizzare detergenti molto diluiti - diluizione 1 a 5, 1 parte di acido e 5 parti di acqua - e procedere con un abbondante risciacquo per eliminare ogni residuo di acido sulla superficie).**

**Se la prima pulizia viene eseguita dopo che il pavimento/rivestimento è già stato usato, sarà bene, prima dell'applicazione del detergente a base acida, togliere con appositi detersivi alcalini (sgrassanti) eventuali presenze di sostanze grasse o simili (vedi Pulizia ordinaria).**

L'operazione di prima pulizia, se ritenuto necessario, può essere ripetuta.

## Superficie levigata, lucida e lappata

Com'è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un processo di opacizzazione. Nel caso dei prodotti **Casalgrande Padana**, grazie alle peculiari caratteristiche tecniche, questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale (marmo, granito, pietre...).

Per conservare tuttavia il più a lungo possibile la lucentezza originale del pavimento è bene proteggere l'ingresso del locale pavimentato, specie se questo è in diretta comunicazione con ambienti esterni, con uno zerbino che possa trattenere il più possibile polveri o altre sostanze abrasive fuori dal pavimento.

Una leggera diminuzione della lucentezza, a seguito del primo lavaggio acido del pavimento, deve essere considerata normale, perché dovuta alla eliminazione dei residui degli abrasivi utilizzati nella lavorazione della superficie.

A) Alcuni detergenti consigliati per eliminare i residui di stucco:

*Fughe realizzate con stucco cementizio - detergenti a componente acida (decalcificanti)*

Deterprimo plus (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid (Geal) o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente).

*Fughe realizzate con stucco epossidico - detergenti a componente alcalina*

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex (Lithofin), Eposolv (Geal) o simili (seguire istruzioni del produttore del detergente).

## PULIZIA ORDINARIA

Per la pulizia di tutti i giorni è sufficiente lavare il pavimento/rivestimento con acqua e aggiunta di normali prodotti detergenti adatti a pulire superfici ceramiche (per i rivestimenti utilizzare detergenti in gel).

**Assicurarsi che i detergenti non contengano sostanze cerosi; la superficie dei prodotti Casalgrande Padana, essendo praticamente inassorbente, non richiede l'applicazione di cere e/o prodotti siliconici di protezione che, al contrario, non debbono mai essere usati perché possono creare un film superficiale che andrebbe a modificare le caratteristiche naturali del grès porcellanato.**

In presenza di macchie persistenti e difficili da togliere con la semplice pulizia ordinaria, o di sporco stratificatosi nel tempo, intervenire con **impiego di detergenti più concentrati lasciando agire gli stessi per un adeguato intervallo di tempo** e, successivamente, strofinare con adeguata intensità, sciacquare il pavimento/rivestimento con acqua e raccogliere subito l'acqua sporca (manualmente o con un apparecchio lavasciuga), fino a ricondurre le piastrelle all'aspetto originario.

Al riguardo è opportuno segnalare che il grès porcellanato è resistente a qualsiasi sostanza chimica, **eccezion fatta per l'acido fluoridrico che attacca tutti i prodotti ceramici e che, quindi, non deve mai essere utilizzato.**

Per la pulizia di pavimenti in aree pubbliche si consiglia di intervenire dopo la chiusura dei locali, affinché il pavimento, alla sua riapertura, sia asciutto; in alternativa isolare il pavimento pulito fino alla sua completa asciugatura.

Per i locali di maggiore estensione è opportuno disporre di macchine lavasciuga, per assicurare una perfetta pulizia e igienicità.

*Il pavimento deve essere considerato pulito quando riacquista il suo aspetto originario, come nuovo!*

## Superfici in rilievo (antislip)

Queste superfici, impiegate normalmente in ambienti industriali o di lavoro, richiedono particolari accorgimenti per la loro manutenzione.

Per i locali di maggiore estensione è opportuno disporre di macchine lavasciuga, per assicurare una perfetta pulizia e igienicità.

Altro metodo usato in questo tipo di pavimenti è quello mediante idropulitrice.

# INSTALLATION AND MAINTENANCE

A **Casalgrande Padana** flooring or wall covering – whether **natural, lapped, gloss or polished** – is synonymous with beauty, strength and a long life. These surfaces are low maintenance and only need be cleaned as described below.

## FIRST CLEAN

The purpose of first-time cleaning is to remove any trace of cement or plaster used to close the joints. The flooring/wall covering is normally cleaned once before use.

This must be done before the flooring/wall covering is used.

Proceed as follows:

- 1) Sweep the floor/covering to remove the coarser dirt.
- 2) Dampen the surface with water so as to soak the joints, thereby protecting them from the corrosive action of the acid detergent (descaling product).
- 3) Apply the detergent (see note A) in the concentration (water mixing ratio) indicated by the manufacturer using a manual or motorised brush. Avoid any contact between the acid detergent and the steel, aluminium, and natural marble components near the flooring/wall covering.
- 4) Leave the detergent on as long as needed, depending on the condition of the floor, then rub any stubborn dirt away (and scrape off residues of mortar, plaster, etc. ...).
- 5) Rinse the flooring/covering with water and mop up the dirty water immediately (manually or with a washer/drier).

**(With regards to the Metallica series, use highly diluted detergents – 1-5 dilution i.e., 1 part acid to 5 parts water – and rinse thoroughly to remove any acid residue from the surface).**

**If the flooring/wall covering is cleaned for the first time after being used, it is important to use appropriate alkaline detergents (degreasing agents) before applying the acid detergent to remove any greasy or similar substance (see Routine Cleaning).**

If necessary, you can repeat the first-time cleaning operations described above.

## Polished, gloss and lapped surfaces

All polished surfaces tend to become more opaque with use. Because of its outstanding technical properties, with **Casalgrande Padana** products this process is slower than for any other natural material (marble, granite, stone, etc.).

However, to protect the floor's shine for as long as possible, it's important to protect the entrance to the floored room, especially if it has an adjoining outdoor area, with a doormat that can keep as much dust or

abrasive substances as possible off the floor.

A slight loss of shine after the first acid wash must be considered normal, as it is due to the removal of the abrasive residues used for processing the surface.

A) Here are a few detergents recommended for removing plaster residues:

*Cement plaster joints – acid detergents (descaling products)*

Deterprimo Plus (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid (Geal) or similar detergents (follow the manufacturer's instructions).

*Epoxy plaster joints – alkaline detergents*

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex (Lithofin), Eposolv (Geal) or similar detergents (follow the manufacturer's instructions).

## ROUTINE CLEANING

For everyday cleaning, all you have to do is wash the flooring/wall covering with water and normal neutral detergents suitable for ceramic surfaces (for wall coverings use a neutral gel detergent gel).

**Make sure that the detergents do not contain waxy substances.**

**The surfaces of Casalgrande Padana products are practically non-absorbent; therefore, the use of wax and/or silicone cleaners is not required. These should never be used, as they create a superficial film that changes the natural characteristics of porcelain stoneware.**

Should there be any stubborn stain that cannot be removed by routine cleaning, or dirt that has become ingrained with time, **use a more concentrated detergent and leave it on for long enough**, then rub harder, rinse the floor/covering with water and immediately mop up the dirty water (manually or with a washer/drier) until the tiles are back to their original condition. Note that porcelain stoneware is resistant to any chemical, except hydrofluoric acid, which eats into any ceramic, so it must never be used.

Floors of public areas should be cleaned when the place is closed, so the floor will be dry when it reopens; otherwise, fence off the cleaned floor until perfectly dry.

For larger places, use a washer/drier to ensure perfect cleanliness and hygiene.

*The flooring is to be considered clean when it returns to its original appearance, just like new!*

## Anti-slip flooring

These surfaces are normally used in industrial or work environments and require a few extra measures for their maintenance.

For larger places, use a washer/drier to ensure perfect cleanliness and hygiene.

These floors can also be cleaned using a pressure washer.

# POSE ET ENTRETIEN

Les revêtements de sol et de mur de **Casalgrande Padana**, qu'ils soient en version **naturelle, poncée, brillante** ou **polie**, sont synonymes de beauté, de solidité et de durabilité.

Ils n'exigent aucune opération d'entretien particulière, il suffit de suivre les conseils d'entretien suivants :

## PREMIER NETTOYAGE

Son but est d'éliminer toute trace de ciment ou de mortier-colle après le jointoiment.

Cette opération est généralement effectuée une seule fois avant d'utiliser le revêtement sol/mur, et il faut obligatoirement l'effectuer avant toute utilisation du revêtement sol/mur.

Procéder de la manière suivante :

- 1) Balayer/épousseter le revêtement sol/mur en éliminant toutes traces d'impuretés.
- 2) Humidifier la surface avec de l'eau de manière à bien imprégner les joints afin qu'ils soient ainsi bien protégés de l'action corrosive du nettoyant acide (décalcifiant).
- 3) Respecter la concentration (quantité à diluer dans l'eau) indiquée par le fabricant pour l'utilisation du produit nettoyant, et appliquer le produit (voir note A) à l'aide d'une brosse manuelle ou motorisée. Veillez à ce que le nettoyant acide n'entre pas en contact d'éléments en acier et en aluminium, ou d'éléments en marbre naturel placés à proximité du revêtement sol/mur.
- 4) Pendant le temps d'action du nettoyant, à établir en fonction de l'état du sol, frotter les taches les plus persistantes (et racler d'éventuels résidus de mortier, de mortier-colle, etc.).
- 5) Rincer le revêtement sol/mur avec de l'eau, puis éliminer immédiatement l'eau sale (à la main ou avec un appareil de nettoyage à aspiration d'eau).

**(Pour la série Metallica, utiliser des nettoyants acides après les avoir bien dilués dans l'eau (rapport 1-5, 1 part d'acide et 5 parts d'eau), puis veiller à bien rincer pour éliminer tout résidu d'acide sur la surface).**

**Si le premier nettoyage est effectué après avoir utilisé le revêtement sol/mur, avant d'appliquer le nettoyant acide, il est conseillé d'éliminer toute éventuelle trace de substance grasse ou similaire en utilisant les nettoyants alcalins (dégraissants) prévus à cet effet (voir Nettoyage ordinaire).**

S'il y a lieu, répéter cette première opération de nettoyage.

## Surface polie, brillante ou poncée

Il est notoire que les surfaces brillantes ont tendance à se ternir au fil du temps. Dans le cas des produits

**Casalgrande Padana**, leurs caractéristiques techniques particulières permettent de ralentir ce processus par rapport à tout autre matériau naturel (marbre, granit, pierres, etc.). Pour conserver plus longtemps l'éclat original du sol, il est conseillé de protéger l'entrée de la pièce avec un tapis ou avec un paillasson en cas de pièces donnant sur l'extérieur, en empêchant ainsi que la poussière et/ou d'autres substances abrasives ne puissent se déposer sur le sol.

Après le premier lavage avec le produit acide, une légère diminution de la brillance doit être considérée normale, étant due à l'élimination des résidus abrasifs utilisés lors du traitement de surface effectué en usine.

A) Voici certains nettoyants conseillés pour éliminer les résidus de mortier-colle :

*Jointes réalisés en mortier-ciment – nettoyants acides (décalcifiants)*

Deterprimo plus (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid (Geal) ou produits similaires (suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant).

*Jointes réalisés en mortier-époxy – nettoyants alcalins*

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex (Lithofin), Eposolv (Geal) ou produits similaires (suivre les instructions du fabricant du produit nettoyant).

## NETTOYAGE ORDINAIRE

Pour le nettoyage quotidien, il suffit de laver le revêtement sol/mur avec de l'eau en y diluant des produits nettoyants adaptés aux surfaces en céramique (pour les murs, utiliser des produits nettoyants sous forme de gel).

**S'assurer que les produits nettoyants ne contiennent pas de substances à base de cire ; la surface des produits Casalgrande Padana étant pratiquement non absorbante, il n'y a aucun besoin de passer ni cire ni autre produit similaire de protection à base de silicone ; bien au contraire, ces produits ne doivent jamais être utilisés car ils pourraient créer un film superficiel susceptible de modifier les caractéristiques naturelles du grès cérame.**

Néanmoins, en cas de taches persistantes et difficiles à éliminer par un simple nettoyage ordinaire, ou de saleté accumulée dans le temps, **utiliser un produit nettoyant plus puissant en le laissant agir pendant un temps adéquat**, puis frotter énergiquement, rincer le revêtement sol/mur avec de l'eau, puis éliminer immédiatement l'eau sale (à la main ou avec un appareil de nettoyage à aspiration d'eau), jusqu'à ce que le carrelage retrouve son aspect d'origine.

Il est intéressant de signaler que le grès cérame résiste aux substances chimiques, **à l'exception de l'acide fluorhydrique qui attaque tous les produits céramiques et qui ne doit donc jamais être utilisé.**

Pour le nettoyage de lieux publics, il est conseillé d'effectuer l'entretien après la fermeture des locaux, afin que le sol soit bien sec avant la réouverture. En alternative, isoler le sol nettoyé jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.

Pour le nettoyage des sols sur de grandes surfaces, il convient d'utiliser des autolaveuses, pour garantir une hygiène et un nettoyage parfaits.

*Le sol doit être considéré comme propre lorsqu'il retrouve son aspect d'origine, comme neuf !*

## Surfaces en relief (antidérapant)

Pour l'entretien de ces surfaces, employées habituellement dans des environnements industriels ou professionnels, il convient de prendre des précautions particulières.

Pour les grandes surfaces, il convient d'utiliser des autolaveuses pour garantir un nettoyage optimal et une hygiène parfaite.

Une autre méthode consiste à utiliser des machines de nettoyage à l'eau sous pression.

# VERLEGUNG UND PFLEGE

Ein Fußboden oder eine Wandverkleidung von **Casalgrande Padana** ist sowohl in der natürlichen wie auch **anpolierten, polierten** oder **geschliffenen** Ausführung der Ausdruck von Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Die Instandhaltung solcher Beläge verlangt keine besonderen Pflegemaßnahmen, sondern lediglich die Beachtung folgender Reinigungsverfahren.

## ERSTREINIGUNG

Sie dient dazu, nach der Verlegung jegliche Spur von Zement oder Fugenmörtel zu entfernen. Sie wird normalerweise nur einmal vor Beginn der Verwendung des Fußbodens bzw. der Wandverkleidung durchgeführt und sollte vor der Nutzung vorgenommen werden.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- 1) Den Fußboden/die Verkleidung fegen und den groben Schmutz entfernen.
- 2) Die Oberfläche mit Wasser befeuchten, um die Fugen zu imprägnieren und somit vor der ätzenden Wirkung des säurehaltigen Reinigungsmittels (Kalklöser) zu schützen.
- 3) Das Reinigungsprodukt (siehe Anmerkung A) in der vom Hersteller vorgegebenen Konzentration (Mischverhältnis mit Wasser) mit einer Handbürste oder einer motorbetriebenen Bürste auftragen. Den Kontakt des säurehaltigen Reinigungsmittels mit etwaigen Komponenten aus Stahl, Aluminium und Naturmarmor vermeiden, die am Fußboden/an der Wandverkleidung angrenzen.
- 4) Während der Wirkzeit des Reinigungsmittels, die je nach Zustand des Fußbodens festzulegen ist, den hartnäckigsten Schmutz abreiben (und etwaige Mörtel- und Kittrückstände usw. abkratzen).
- 5) Den Fußboden/die Wandverkleidung mit Wasser abspülen und das Schmutzwasser sofort aufnehmen (von Hand oder mit einer Bodenreinigungsmaschine).

**(Für die Metallica-Serie unbedingt stark verdünnte Reinigungsmittel – Mischverhältnis 1:5, 1 Teil Säure und 5 Teile Wasser – verwenden und dabei ganz besonders auf ein ausreichendes Nachspülen achten, um alle Spuren von Säure auf der Oberfläche zu beseitigen).**

**Wenn die Erstreinigung erst nach der Benutzung des Fußbodens/der Wandverkleidung erfolgt, müssen vor der Anwendung des säurehaltigen Reinigungsmittels etwaige Fette oder ähnliche Stoffe mit geeigneten Alkalireinigern (Fettlösern) entfernt werden (siehe Normale Reinigung).** Falls erforderlich, kann die Erstreinigung wiederholt werden.

## Geschliffene, polierte und anpolierte Oberflächen

Bekanntlich werden alle glänzenden Oberflächen im Laufe der Zeit matt. Dank ihrer besonderen technischen Eigenschaften erfolgt dieser Vorgang bei den Produkten von Casalgrande Padana im Vergleich zu allen anderen natürlichen Materialien (Marmor, Granit, Naturstein, ...) langsamer. Um den ursprünglichen Glanz des Fußbodens jedoch so lange wie möglich zu bewahren, ist es ratsam, den Eingangsbereich, vor allem wenn dieser direkt nach außen führt, mit einer Fußmatte zu schützen, um Staub oder andere Schleifmittel so gut wie möglich vor dem Boden abzufangen.

Ein leichter Glanzverlust infolge der ersten säurehaltigen Wäsche des Fußbodens ist als normal zu betrachten, da er auf die Entfernung der Rückstände der für die

Oberflächenbearbeitung verwendeten Schleifmittel zurückzuführen ist.

A) Einige empfohlene Reinigungsmittel zur Entfernung von Mörtelresten:

*Verfugung mit Zementfugenmörtel – säurebaltige Reinigungsmittel (Kalklöser)*

Deterprimo plus (Casalgrande Padana), Deterdek (Fila), Keranet (Mapei), Deltaplus (Kerakoll), Solvacid (Geal) oder ähnliche Mittel (die Angaben des Reinigungsmittelherstellers beachten).

*Verfugung mit Epoxidfugenmörtel – alkalische Reinigungsmittel*

Fuga-Soap Eco (Kerakoll), Kerapoxy Cleaner (Mapei), Tile Cleaner (Faber), CR10 (Fila), Lithofin Resin-Ex (Lithofin), Eposolv (Geal) oder ähnliche Mittel (die Angaben des Reinigungsmittelherstellers beachten).

## NORMALE REINIGUNG

Für die Alltagsreinigung genügt es, den Fußboden/die Wandverkleidung mit Wasser und normalen Reinigungsmitteln für Keramikflächen zu reinigen (für Wandverkleidungen Gels verwenden).

**Da die Oberflächen der Produkte von Casalgrande Padana praktisch nicht aufnahmefähig sind, müssen für ihren Schutz keine Wachse und/oder silikonhaltige Produkte aufgetragen werden. Ganz im Gegenteil sollten diese niemals verwendet werden, da sie einen Oberflächenfilm bilden können, der die natürlichen Eigenschaften des Feinsteinzeugs verändert.**

Bei beständigen und schwer entfernbaren Flecken, die sich nicht mit einer einfachen normalen Reinigung beseitigen lassen, oder bei Schmutz, der sich über die Zeit in Schichten angesammelt hat, **können konzentriertere Reinigungsmittel verwendet werden;** diese sollte man für eine angemessene Zeit einwirken lassen und dann angemessen kräftig abreiben, den Fußboden/die Wandverkleidung mit Wasser abspülen und das Schmutzwasser sofort aufnehmen (von Hand oder mit einer Bodenreinigungsmaschine), bis die Platten wieder ihr ursprüngliches Aussehen zurückerhalten. Wir weisen darauf hin, dass Feinsteinzeug gegen alle chemischen Mittel beständig ist, **mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure, die alle Keramikprodukte angreift und daher niemals** verwendet werden darf.

In öffentlichen Bereichen sollte die Reinigung nach der Schließzeit vorgenommen werden, damit der Boden bei seiner Wiedereröffnung trocken ist; anderenfalls sollte der gereinigte Bereich bis zur kompletten Trocknung abgesperrt werden.

Für große Räumlichkeiten ist der Einsatz von Reinigungsmaschinen empfehlenswert, um eine perfekte Reinigung und Hygiene sicherzustellen.

*Der Bodenbelag gilt als sauber, wenn er sein ursprüngliches Aussehen wieder angenommen hat und wie neu erscheint!*

## Reliefoberflächen (rutschfest)

Diese Oberflächen, die in der Regel im Bereich der Industrie oder an Arbeitsplätzen verwendet werden, erfordern für ihre Pflege besondere Maßnahmen.

Für große Räumlichkeiten ist der Einsatz von Reinigungsmaschinen empfehlenswert, um eine perfekte Reinigung und Hygiene sicherzustellen.

Eine andere Methode, die für diese Art von Bodenbelag verwendet werden kann, ist die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger.



**CASALGRANDE  
PADANA**

THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy  
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121  
[info@casalgrandepadana.it](mailto:info@casalgrandepadana.it) - [www.casalgrandepadana.com](http://www.casalgrandepadana.com)

